

Provningsprodukter för brandlarm



testifire[®]

MULTI-STIMULUS DETECTOR TESTER

Funktionsprovare för flera kriterier



solo[™]

detectortesters

Funktionsprovare och tillbehör



smokesabre[™]

SMOKE DETECTOR TESTER

Provning av brandvarnare

cellchecker

PULSE LOAD BATTERY TESTER

Provning av blybatterier



Information

roka.se

Funktionsprovare för flera kriterier



Testifire 2001

Flerkriterieprovare som kan prova RÖK-, VÄRME- och CO-detektorer. Man kan välja t.ex. rök och värme efter varandra eller SAMTIDIGT. Första provaren i världen som klarar det. Den ventilerar också ut röken så inte detektorn går i larm igen.



TS3 rökkassett



TC3 CO-kassett

Kassetter genererar rök eller CO-gas (inga gasflaskor behövs längre).

Testifire Kit



Olika kit finns framtagna med lämpliga kombinationer av stänger, nedtagare, väskor och annan utrustning. Upp till 9,3 meters arbetshöjd.

Se vår specialsida för Testifire: testifire.se/

Funktionsprovare och tillbehör

Funktionsprovare för
CO- och rökdetektorer.

Solo 330



Solo A5 (rök)
Solo C3 (CO)

Solo 461



Funktionsprovare för
värmedetektorer.



Solo 100

Solo 101

Förlängningsstänger som i olika
kombinationer gör att man kan prova
och ta ner detektorer på upp till 9,3
meters höjd från golvet.

Solo 200



Universellt nedtagningsverktyg.

Solo 610



Praktiska väskor för att bära med sig
och förvara provare, nedtagare, tillbehör
och stänger.



Solo Kit



Olika kit finns framtagna med lämpliga kombinationer av stänger, väskor och annan utrustning.



smokesabreTM SMOKE DETECTOR TESTER Provning av brandvarnare

Smoke Sabre är en funktionsprovare för att snabbt, enkelt och billigt prova rökdetektorer. Med den smarta struten samlas provgasen effektivt ihop på sin väg upp mot detektorn och man kan inte spruta för nära så att den riskerar att smutsas ner.



cellcheckerTM PULSE LOAD BATTERY TESTER Provning av blybatterier

Med **cellchecker** provar du blybatterier av olika typer (SLA, AGM, VRLA, Gel och öppna). På en lättöverskådlig display visas kapaciteten på batteriet och om det behöver bytas eller inte.